


## Соединительные элементы для принадлежностей арматуры (резьбовое исполнение)



**Указание:**

Средняя длина ввинчивания (l1) составляет:

R 3/8"	= 7
R 1/4"	= 10
R 1/2"	= 13
R 3/4"	= 15
R 1"	= 17
R 1 1/2"	= 19
R 2"	= 24

Двойной nipple d	l	Номер заказа	Обозначение
R 1/4"	50	13900026017	R 1/4 X 50
R 1/4"	160	13900026347	R 1/4 X 160
R 3/8"	50	13900026027	R 3/8 X 50
R 3/8"	100	13900026617	R 3/8 X 100
R 3/8"	160	13900026437	R 3/8 X 160
R 3/8"	200	13900026047	R 3/8 X 200
R 3/8"	250	13900026337	R 3/8 X 250
R 3/8"	415	13900026447	R 3/8 X 415
R 1/2"	30	13900026637	R 1/2 X 30
R 1/2"	40	13900026547	R 1/2 X 40
R 1/2"	50	13900026057	R 1/2 X 50
R 1/2"	60	13900026647	R 1/2 X 60
R 1/2"	70	13900026067	R 1/2 X 70
R 1/2"	75	13900026527	R 1/2 X 75
R 1/2"	80	13900026077	R 1/2 X 80
R 1/2"	100	13900026557	R 1/2 X 100
R 1/2"	125	13900026687	R 1/2 X 125
R 1/2"	150	13900026657	R 1/2 X 150
R 1/2"	175	13900026537	R 1/2 X 175
R 1/2"	180	13900026087	R 1/2 X 180
R 1/2"	200	13900026097	R 1/2 X 200
R 1/2"	250	13900026297	R 1/2 X 250
R 1/2"	300	13900026307	R 1/2 X 300
R 1/2"	320	13900026107	R 1/2 X 320
R 1/2"	400	13900026467	R 1/2 X 400
R 3/4"	40	13900026827	R 3/4 X 40
R 3/4"	50	13900026117	R 3/4 X 50
R 3/4"	80	13900026127	R 3/4 X 80
R 3/4"	100	13900026627	R 3/4 X 100
R 3/4"	120	13900026567	R 3/4 X 120
R 3/4"	150	13900026667	R 3/4 X 150
R 3/4"	160	13900026137	R 3/4 X 160
R 3/4"	170	13900026597	R 3/4 X 170
R 3/4"	180	13900026147	R 3/4 X 180
R 3/4"	200	13900026157	R 3/4 X 200
R 3/4"	210	13900026507	R 3/4 X 210
R 3/4"	225	13900026167	R 3/4 X 225
R 3/4"	250	13900026477	R 3/4 X 250
R 3/4"	300	13900026317	R 3/4 X 300
R 3/4"	390	13900026837	R 3/4 X 390

Двойной nipple d	l	Номер заказа	Обозначение
R 1"	40	13900026847	R 1 X 40
R 1"	50	13900026177	R 1 X 50
R 1"	80	13900026397	R 1 X 80
R 1"	100	13900026187	R 1 X 100
R 1"	120	13900026197	R 1 X 120
R 1"	160	13900026207	R 1 X 160
R 1"	180	13900026407	R 1 X 180
R 1"	200	13900026217	R 1 X 200
R 1"	220	13900026607	R 1 X 220
R 1"	250	13900026487	R 1 X 250
R 1"	300	13900026327	R 1 X 300
R 1"	335	13900026577	R 1 X 335
R 1"	375	13900026857	R 1 X 375
R 1"	400	13900026807	R 1 X 400
R 1 1/2"	50	13900026227	R 1 1/2 X 50
R 1 1/2"	80	13900026677	R 1 1/2 X 80
R 1 1/2"	120	13900026237	R 1 1/2 X 120
R 1 1/2"	160	13900026247	R 1 1/2 X 160
R 1 1/2"	200	13900026257	R 1 1/2 X 200
R 1 1/2"	250	13900026517	R 1 1/2 X 250
R 1 1/2"	340	13900026817	R 1 1/2 X 340
R 2"	80	13900026267	R 2 X 80
R 2"	120	13900026697	R 2 X 120
R 2"	160	13900026277	R 2 X 160
R 2"	200	13900026287	R 2 X 200
R 2"	250	13900026707	R 2 X 250


**Двойной nipple, с покрытием Loctite 5061**

d	l	Номер заказа
R 1/2"	50	13900026717
R 3/4"	50	13900026727
R 3/4"	80	13900026787
R 1"	50	13900026737
R 1"	80	13900026747

**Двойной nipple с резьбой NPT с одной стороны**


d	l	Номер заказа	Обозначение
R 1/4"	50	13900026882	R 1/4 X 1/4 NPT X 50
R 3/4"	120	13900026752	R 3/4 X 3/4 NPT X 120
R 1"	120	13900026762	R 1 X 1 NPT X 120
R 1 1/2"	120	13900026772	R 1 1/2 X 1 1/2 NPT X 120
R 2"	120	13900026792	R 2 X 2 NPT X 120

**Соединительные элементы для принадлежностей арматуры  
(резьбовое исполнение)**



**Тройник 10242** Внутренняя резьба № 130

d	l	b	Номер заказа	Обозначение
R 3/4"	66	33	453608	3/4-Zn-A EN10242
R 1"	76	38	453606	1-Zn-A EN10242
R 1 1/2"	100	50	453609	1 1/2-Zn-A EN10242
R 2"	116	58	453610	2-Zn-A EN10242



**Тройник DIN 2950** Внешняя резьба № 135

d	l	b	Номер заказа	Обозначение
R 1/2"	74	37	453612	R 1/2 №135
R 3/4"	86	43	453613	R 3/4 №135
R 1"	96	48	453614	R 1 №135



**Муфта M2 EN 10242** № 270


d	l	Номер заказа	Обозначение
R 1/2"	36	453500	1/2-Zn-A EN 10242
R 3/4"	39	453524	3/4-Zn-A EN 10242
R 1"	45	453514	1-Zn-A EN 10242
R 1 1/2"	55	453515	1 1/2-Zn-A EN 10242
R 2"	65	453516	2-Zn-A EN 10242

**Указание:**

Средняя длина ввинчивания (l1) составляет:

R 3/8"	= 7
R 1/4"	= 10
R 1/2"	= 13
R 3/4"	= 15
R 1"	= 17
R 1 1/2"	= 19
R 2"	= 24

## Соединительные элементы для принадлежностей арматуры (резьбовое исполнение)



Длинное колено G4 EN 10242 № 1

d	l	b	№ заказа	Обозначение
R 1/2"	55	48	453230	1/2-Zn-A EN 10242
R 3/4"	69	60	453231	3/4-Zn-A EN 10242
R 1"	75	85	453218	1-Zn-A EN 10242
R 1 1/2"	116	105	453219	1 1/2-Zn-A EN 10242
R 2"	140	130	453220	2-Zn-A EN 10242

Длинное колено G8 EN 10242 № 2

d	l	b	№ заказа	Обозначение
R 1/2"	48	48	453228	1/2-Zn-A EN 10242
R 3/4"	60	60	453229	3/4-Zn-A EN 10242
R 1"	75	75	453223	1-Zn-A EN 10242
R 1 1/2"	105	105	453224	1 1/2-Zn-A EN 10242
R 2"	130	130	453225	2-Zn-A EN 10242

Длинное колено G1 EN 10242 № 3


d	l	b	№ заказа	Обозначение
R 1"	85	85	453268	1-Zn-A EN 10242
R 1 1/2"	116	116	453264	1 1/2-Zn-A EN 10242
R 2"	140	140	453265	2-Zn-A EN 10242

**Указание:**

Средняя длина ввинчивания (l1) составляет:


R 3/8"	= 7
R 1/4"	= 10
R 1/2"	= 13
R 3/4"	= 15
R 1"	= 17
R 1 1/2"	= 19
R 2"	= 24

## Соединительные элементы для принадлежностей арматуры (резьбовое исполнение)




Резьбовое соединение, плоское уплотнение с наружной/наружной резьбой DIN2950 №336

d	l	Номер заказа	Обозначение
R 1/2"	84	453407	R 1/2 плоское уплотнение № 336
R 3/4"	92	453404	R 3/4 плоское уплотнение № 336
R 1"	105	453405	R 1 плоское уплотнение № 336
R 1 1/4"	123	453408	R 1 1/4 плоское уплотнение № 336
R 1 1/2"	115	453406	R 1 1/2 плоское уплотнение № 336




Резьбовое соединение, U2 EN 10242 №331

d	l	Номер заказа	Обозначение
R 3/8"	58	453402	3/8-Zn-A EN 10242
R 1/2"	66	453411	1/2-Zn-A EN 10242
R 3/4"	72	453401	3/4-Zn-A EN 10242
R 1"	80	453400	1-Zn-A EN 10242
R 2"	106	453412	2-Zn-A EN 10242




Уголок A4 EN 10242 № 92

d	l	b	Номер заказа	Обозначение
R 1/2"	37	28	453100	1/2 X 1/2-Zn-A EN 10242
R 3/4"	43	33	453135	3/4 X 3/4-Zn-A EN 10242
R 1"	52	38	453106	1 X 1-Zn-A EN 10242
R 1 1/4"	60	45	453153	1 1/4 X 1 1/4-Zn-A EN 10242
R 1 1/2"	65	50	453155	1 1/2 X 1 1/2-Zn-A EN 10242



Уголок A1 EN 10242 № 90

d	l	b	Номер заказа	Обозначение
R 1/4"	21	21	453144	1/4-Zn-A EN 10242
R 3/8"	25	25	453103	3/8-Zn-A EN 10242
R 1/2"	28	28	453104	1/2-Zn-A EN 10242
R 3/4"	33	33	453143	3/4-Zn-A EN 10242
R 1"	38	38	453123	1-Zn-A EN 10242
R 1 1/2"	50	50	453137	1 1/2-Zn-A EN 10242
R 2"	58	58	453112	2-Zn-A EN 10242



Резьбовое соединение U1, без уплотнения, с внутренней резьбой


d	a	b	Номер заказа
R 3/4"	52	22	453420
R 1"	59	25	453428
R 1 1/2"	70	32	453427

**Указание:**

Средняя длина ввинчивания (l1) составляет:


R 3/8"	= 7
R 1/4"	= 10
R 1/2"	= 13
R 3/4"	= 15
R 1"	= 17
R 1 1/2"	= 19
R 2"	= 24

## Соединительные элементы для принадлежностей арматуры (резьбовое исполнение)




Уголок наружная резьба-переходник, внутренняя резьба A4 EN 10242 № 92

d1	d2	l	b	Номер заказа	Обозначение
R 3/4"	R 1/2"	40	30	453134	3/4 X 1/2-Zn-A EN 10242
R 1"	R 3/4"	46	35	453105	1 X 3/4-Zn-A EN 10242
R 1 1/4"	R 1"	56	40	453154	1 1/4 X 1-Zn-A EN 10242
R 1 1/2"	R 1"	62	47	453151	1 1/2 X 1-Zn-A EN 10242
R 1 1/2"	R 1 1/4"	64	52	453148	1 1/2 X 1 1/4"-Zn-A EN 10242




Уголок внутренняя резьба-переходник, наружная резьба № 92

d1	d2	l	b	Номер заказа	Обозначение
R 3/8"	R 1/2"	37	28	453150	3/8 X 1/2-Zn-A № 92
R 1/2"	R 3/4"	42	34	453102	1/2 X 3/4-Zn-A № 92
R 3/4"	R 1"	50	39	453136	3/4 X 1-Zn-A № 92
R 1"	R 1 1/4"	57	44	453127	1 X 1 1/4-Zn-A № 92



Уголок-переходник A1 EN 10242 № 90


d1	d2	l	b	Номер заказа	Обозначение
R 1"	R 1/2"	34	32	453108	1 X 1/2-Zn-A EN10242
R 1"	R 3/4"	36	35	453125	1 X 3/4-Zn-A EN10242
R 1 1/4"	R 3/4"	41	36	453129	1 1/4 X 3/4-Zn-A EN10242
R 1 1/4"	R 1"	43	39	453130	1 1/4 X 1-Zn-A EN10242
R 1 1/2"	R 3/4"	44	38	453138	1 1/2 X 3/4-Zn-A EN10242
R 1 1/2"	R 1"	46	42	453124	1 1/2 X 1-Zn-A EN10242
R 2"	R 1"	52	44	453115	2 X 1-Zn-A EN10242
R 2"	R 1 1/4"	54	48	453131	2 X 1 1/4-Zn-A EN10242
R 2"	R 1 1/2"	55	52	453116	2 X 1 1/2-Zn-A EN10242



Уголок, наружная резьба DIN2950 № 94


d	l	b	Номер заказа	Обозначение
R 1/2"	37	37	453139	R 1/2 № 94
R 1"	47	47	453141	R 1 № 94

## Соединительные элементы для принадлежностей арматуры (резьбовое исполнение)




**Ниппель N4 EN 10242 № 241**

d1	d2	l	Номер заказа	Обозначение
R 1/2"	R 1/8"	24	453738	1/8 X 1/2-Zn-A EN10242
R 1/2"	R 3/8"	24	453701	3/8 X 1/2-Zn-A EN10242
R 3/4"	R 1/2"	26	453084	1/2 X 3/4-Zn-A EN10242
R 1"	R 1/2"	29	453735	1/2 X 1-Zn-A EN10242
R 1"	R 3/4"	29	453086	3/4 X 1-Zn-A EN10242
R 1 1/2"	R 3/4"	31	453085	3/4 X 1 1/2-Zn-A EN10242
R 1 1/2"	R 1"	31	453713	1 X 1 1/2-Zn-A EN10242
R 2"	R 3/4"	48	453710	3/4 X 2-Zn-A EN10242
R 2"	R 1"	37	453719	1 X 2-Zn-A EN10242
R 2"	R 1 1/2"	37	453718	1 1/2 X 2-Zn-A EN10242
R 2 1/2"	R 2"	40	453714	2 X 2 1/2-Zn-A EN10242




**Угловое резьбовое соединение UA2 EN 10242 № 97**

d	l	b	Номер заказа	Обозначение
R 3/8"	65	25	453419	3/8-Zn-A EN10242
R 1/2"	76	28	453421	1/2-Zn-A EN10242
R 3/4"	82	33	453422	3/4-Zn-A EN10242
R 1"	94	38	453423	1-Zn-A EN10242
R 1 1/2"	115	50	453424	1 1/2-Zn-A EN10242
R 2"	128	58	453425	2-Zn-A EN10242




**Угловое резьбовое соединение UA1 EN 10242 № 96**

d	l	b	Номер заказа	Обозначение
R 1/2"	58	28	453415	1/2-Zn-A EN10242
R 3/4"	62	33	453417	3/4-Zn-A EN10242
R 1"	72	38	453418	1-Zn-A EN10242
R 1 1/2"	90	50	453266	1 1/2-Zn-A EN10242
R 2"	100	58	453267	2-Zn-A EN10242



**Муфта M2 EN 10242 № 240**

d1	d2	l	Номер заказа	Обозначение
R 3/4"	R 1/2"	39	453730	3/4 x 1/2-Zn-A EN10242



**Муфта M4 EN 10242 № 246**

d1	d2	l	Номер заказа	Обозначение
R 3/4"	R 1/2"	48	453724	3/4 X 1/2-Zn-A EN10242
R 1"	R 3/4"	55	453741	1 X 3/4-Zn-A EN10242
R 1 1/2"	R 1"	63	453746	1 1/2 X 1-Zn-A EN10242
R 2"	R 1"	70	453747	2 X 1-Zn-A EN10242
R 2"	R 1 1/2"	70	453745	2 X 1 1/2-Zn-A EN10242